

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Výstražné značky



Zákruta vpravo



Zákruta vľavo

Značka Zákruta vpravo upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.



Dvojitá zákruta, prvá vpravo



Dvojitá zákruta, prvá vľavo

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.



Nebezpečné klesanie



Nebezpečné stúpanie

Značka Nebezpečné klesanie upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.

Značka Nebezpečné stúpanie upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.



Zúžená vozovka z oboch strán



Zúžená vozovka sprava



Zúžená vozovka sprava

Značka Zúžená vozovka z oboch strán upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

Značky Zúžená vozovka sprava a Zúžená vozovka sprava upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.



Nerovnosť vozovky

Značka Nerovnosť vozovky upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.



Spomaľovací prah

Značka Spomaľovací prah vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.



Nebezpečná krajnica

Značka Nebezpečná krajnica, ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajinu.



Nebezpečenstvo šmyku

Značka Nebezpečenstvo šmyku upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.



Sneh alebo poľadovica

Značka Sneh alebo poľadovica upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.



Hmla

Značka Hmla upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.



Odletujúci štrk

Značka Odletujúci štrk upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.



Svetelné signály

Značka Svetelné signály upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.



Priechod pre chodcov

Značka Priechod pre chodcov upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.



Chodci

Značka Chodci upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.



Deti

Značka Deti upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.



Cyklisti

Značka Cyklisti upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.



Zvieratá

Značka Zvieratá upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.



Zver

Značka Zver upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.



Práca

Značka Práca upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.



Padajúce kamene

Značka Padajúce kamene upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.



Obojsmerná premávka

Značka Obojsmerná premávka upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka Jednosmerná premávka. Značka sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.



Električka

Značka Električka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.



Kolóny

Značka Kolóny upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.



Tunel

Značka Tunel vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.



Železničné priecestie so závorami




Železničné priecestie bez závor

Značka Železničné priecestie so závorami upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.


Značka Železničné priecestie bez závor upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.



Návestná tabuľa ľavá – pravá
240 m



Návestná tabuľa ľavá – pravá
160 m



Návestná tabuľa ľavá – pravá
80 m

Značky Návestná tabuľa ľavá – pravá – 240 m, návestná tabuľa ľavá – pravá – 160 m a návestná tabuľa ľavá – pravá – 80 m upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou Návestná tabuľa ľavá – pravá – 240 m sa umiestňuje značka Železničné priecestie so závorami, alebo Železničné priecestie bez závor.



Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.



Lietadlá

Značka Lietadlá upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletávajú lietadlá.



Bočný vietor

Značka Bočný vietor upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.



Nehoda

Značka Nehoda upozorňuje na miesto dopravnej nehody a v záujme bezpečnosti cestnej premávky vyzýva k zvýšenej opatrnosti vodičov pri prejazde takto označeným úsekom cesty.



Iné nebezpečenstvo

Značka Iné nebezpečenstvo upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktorými možno označiť inou značkou.

Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky



Daj prednosť v jazde!

Značka Daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky.



Stoj, daj prednosť v jazde!

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatkou náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky. Ako predbežná značka sa k značke používa značka Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľkou s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo. Značka Stoj, daj prednosť v jazde! sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.



Daj prednosť v jazde električke!

Značka Daj prednosť v jazde električke! sa používa namiesto, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.



Križovatka

Značka Križovatka upozorňuje na križovatkou, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatkou, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.



Križovatka s vedľajšou cestou



Križovatka s vedľajšou cestou

Značka Križovatka s vedľajšou cestou sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu.

Značka Križovatka s vedľajšou cestou sa taktiež používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.



Križovatka s kruhovým objazdom

Značka Križovatka s kruhovým objazdom upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd.



Hlavná cesta



Koniec hlavnej cesty

Značka Hlavná cesta upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky.

Značka Koniec hlavnej cesty informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.



Prednosť protiúdcích vozidiel



Prednosť pred protiúdcimi vozidlami

Značka Prednosť protiúdcích vozidiel označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiúdcích vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiúdcích vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka Prednosť pred protiúdcimi vozidlami.

Značka Prednosť pred protiúdcimi vozidlami označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiúdcích vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiúdcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka Prednosť protiúdcích vozidiel.



Dodatkové tabuľky Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky a Tvar dvoch križovatiek vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky, ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

Zákazové značky



Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.



Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka Jednosmerná Premávka.



Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.



Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.



Zákaz vjazdu osobných automobilov

Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov zakazuje vjazd osobným automobilmom.



Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilmom a nákladným automobilmom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.



Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B 7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.



Zákaz vjazdu motocyklov

Značka Zákaz vjazdu motocyklov zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h⁻¹ alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm³ v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.



Zákaz vjazdu traktorov

Značka Zákaz vjazdu traktorov zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.



Zákaz vjazdu malých motocyklov

Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h⁻¹, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm³ v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.



Zákaz vjazdu bicyklov

Značka Zákaz vjazdu bicyklov zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačенý.



Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

Značka Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch zakazuje vjazd jazdcov na koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.



Zákaz vstupu chodcov

Značka Zákaz vstupu chodcov zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.



Zákaz vstupu korčuliarov

Značka Zákaz vstupu korčuliarov zakazuje vstup korčuliarov, skejtbordistov alebo osôb pohybujúcich sa na obdobnom športovom vybavení a používa sa na označenie miest, kde je jazda na korčuliach, skejtbordoch alebo na obdobnom športovom vybavení zakázaná.



Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Značka Zákaz vjazdu záprahových vozidiel zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.



Zákaz vjazdu ručných vozíkov

Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.



Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.



Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov.



Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené

Značka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené, zakazuje vodičovimotorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.



Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu

Značka Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.



Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci. V prípade zákazu prejazdu týchto vozidiel cez tunel táto značka je doplnená dodatkovou tabuľkou.



Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.



Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.



Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.



Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.



Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.



Zákaz odbočovania vpravo



Zákaz odbočovania vľavo



Zákaz otáčania

Značka Zákaz odbočovania vpravo zakazuje odbočovanie vpravo a značka Zákaz odbočovania vľavo zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.

Značka Zákaz otáčania zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



Zákaz predchádzania



Koniec zákazu predchádzania

Značka Zákaz predchádzania zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Značka Koniec zákazu predchádzania končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Zákaz predchádzania, ak nie je skôr skončené inak.



Zákaz predchádzania pre nákladné automobily Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily



Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Značka Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, ak nie je skôr skončené inak.



Najvyššia dovolená rýchlosť



Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka Najvyššia dovolená rýchlosť zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke.

Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Najvyššia dovolená rýchlosť ak nie je skôr skončené inak.



Zákaz zvukových výstražných znamení



Koniec zákazu zvukových výstražných znamení

Značka Zákaz zvukových výstražných znamení zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.

Značka Koniec zákazu zvukových výstražných znamení končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Zákaz zvukových výstražných znamení ,ak nie je skôr skončené inak.



Zákaz státia



Zákaz zastavenia

Značka Zákaz státia sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.

Značka Zákaz zastavenia sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.



Zákaz státia v nepárnych dňoch



Zákaz státia v párnych dňoch

Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Značka Zákaz státia v párnych dňoch zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.



Iný zákaz

Značka Iný zákaz určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vnútri tejto značky, napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“, alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG, stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený zemný plyn LNG, najmä domiest, kde by pri úniku LPG, CNG alebo LNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie.



Povinnosť zastaviť vozidlo

Značka Povinnosť zastaviť vozidlo zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.



Koniec viacerých zákazov

Značka Koniec viacerých zákazov končí platnosť značiek Najvyššia dovolená rýchlosť, Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, Najnižšia dovolená rýchlosť ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.

Príkazové značky



Príkázaný smer jazdy

Príkázaný smer otáčania

Značky Príkázaný smer jazdy a značka Príkázaný smer otáčania prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky Príkázaný smer jazdy a značka Príkázaný smer otáčania sa používajú najmä pred križovatkou.



Prikázaný smer obchádzania vpravo



Prikázaný směr obchádzania vľavo



Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo

Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

Značka Prikázaný smer obchádzania vľavo prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.



Kruhový objazd

Značka Kruhový objazd označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípkami na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.



Cestička pre cyklistov

Značka Cestička pre cyklistov prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaci bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.



Cestička pre chodcov

Značka Cestička pre chodcov prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.



Cestička pre korčuliarov

Značka Cestička pre korčuliarov prikazuje korčuliarom, skejtbordistom alebo osobám pohybujúcim sa na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaci bicykel alebo pohybujúca sa na lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.



Cestička pre jazdcov na koňoch

Značka Cestička pre jazdcov na koňoch prikazuje jazdcov na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.



Cestička pre vyznačených užívateľov

Značka Cestička pre vyznačených užívateľov prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.



Cestička pre vyznačených užívateľov

Značka Cestička pre vyznačených užívateľov prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom, t. j. vyznačení užívateľa sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.



Použiť protisklzové reťaze

Značka Použiť protisklzové reťaze prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze. Reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.



Najnižšia dovolená rýchlosť

Značka Najnižšia dovolená rýchlosť sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.



Iný príkaz

Značka Iný príkaz ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, môže ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.



Rozsviet' svetlá

Značka Rozsviet' svetlá prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.



Koniec príkazu

Značka Koniec príkazu končí platnosť značiek, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije vhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.



Príkázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí

Značka Príkázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Na značke možno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky.



Usporiadanie jazdných pruhov



Usporiadanie jazdných pruhov

Značka Usporiadanie jazdných pruhov označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.

Značka Usporiadanie jazdných pruhov označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.



Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.



Zníženie počtu jazdných pruhov

Značka Zníženie počtu jazdných pruhov označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.



Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá

Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.



Obmedzenie v jazdných pruhoch



Obmedzenie v jazdných pruhoch

Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značky sa umiestňujú v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.



Vyhradený jazdný pruh



Koniec vyhradeného jazdného pruhu

Značka Vyhradený jazdný pruh označuje jazdný pruh vyhradený napríklad pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb.

Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu označuje skončenie platnosti značky Vyhradený jazdný pruh a použije sa, ak sa platnosť značky končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončená inak.



Radenie jazdných pruhov pred križovatkou

Značka Radenie jazdných pruhov pred križovatkou označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovátku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.



Zmena smeru jazdy

Značka Zmena smeru jazdy vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.



Obchádzanie električky

Značka Obchádzanie električky označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkového tabuľky Dĺžka úseku, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.



Zmena smeru jazdy



Zmena smeru jazdy

Značky Zmena smeru jazdy upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky alebo na dodatkového tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.



Striedavé radenie

Značka Striedavé radenie, ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde platí striedavé radenie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky, ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky. Vodič vozidla idúceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného alebo priebežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo priebežnom jazdnom pruhu.

Informatívne prevádzkové, smerové a iné značky

Informatívne prevádzkové značky



Okruh



Zmena smeru okruhu

Značka Okruh označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

Značka Zmena smeru okruhu informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.



Jednosmerná premávka



Jednosmerná premávka

Značka Jednosmerná premávka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Značka Jednosmerná premávka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.



Slepá cesta

Značka Slepá cesta označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.



Návesť pred slepou cestou

Značka Návesť pred slepou cestou vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.



Priechod pre chodcov



Priechod pre cyklistov

Značka Priechod pre chodcov označuje priechod pre chodcov vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou.

Značka Priechod pre cyklistov označuje priechod pre cyklistov vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či takmôže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.



Spomaľovací prah

Značka Spomaľovací prah informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu.



Podchod alebo nadchod

Značka Podchod alebo nadchod informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou.



Odporúčaná rýchlosť

Značka Odporúčaná rýchlosť informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.



Núdzová odstavná plocha

Značka Núdzová odstavná plocha informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.



Parkovisko

Značka Parkovisko označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky.



**Parkovisko
parkovacie miesta
s kolmým státím**



**Parkovisko
parkovacie miesta
so šikmým státím**



**Parkovisko
parkovacie miesta
s pozdĺžnym státím**

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím s tým rozdielom, že sa používa vždy s vodorovnou dopravnou značkou Parkovacie miesta so šikmým státím.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím.



**Parkovisko
parkovacie miesta s kolmým
alebo šikmým státím na chodníku**



**Parkovisko
parkovacie miesta s pozdĺžnym
státím na chodníku**

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku.



Parkovisko
parkovacie miesta s kolmým alebo
šikmým čiastočným státím na chodníku



Parkovisko
parkovacie miesta s pozdĺžnym
čiasočným státím na chodníku

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku.



Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stát' aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.



Parkovisko
parkovacie miesta s plateným státím



Parkovisko
parkovacie miesta s regulovaným státím

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.



Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom

Značka Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolенý spôsob státia sa vyznačuje príslušnou dopravnou značkou.



Parkovisko P + R

Značka Parkovisko P + R informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke.



Stanovište polície

Značka Stanovište polície informuje o blízkosti stanovišta alebo útvaru Policajného zboru.



Stanovište taxi

Značka Stanovište taxi informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.



Tunel



Koniec tunela

Značka Tunel označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.

Značka Koniec tunela označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.



Rýchlostná cesta



Koniec rýchlostnej cesty

Značka Rýchlostná cesta označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Rýchlostné cesty, ktoré nie sú spoplatnené, sa označujú dodatkovou tabuľkou s textom „BEZ ÚHRADY“ v troch jazykoch.

Značka Koniec rýchlostnej cesty označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.



Diaľnica



Koniec diaľnice

Značka Diaľnica označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Diaľnice, ktoré nie sú spoplatnené, sa označujú dodatkovou tabuľkou s textom „BEZ ÚHRADY“ v troch jazykoch.

Značka Koniec diaľnice označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.



Zóna s dopravným obmedzením



Koniec zóny s dopravným obmedzením

Značky Zóna s dopravným obmedzením a Koniec zóny s dopravným obmedzením vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.



Pešia zóna



Koniec pešej zóny

Značky Pešia zóna a Koniec pešej zóny vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.



Školská zóna



Koniec školskej zóny

Značky Školská zóna a Koniec školskej zóny vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.



Zóna s plateným alebo regulovaným státím



Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím

Značky Zóna s plateným alebo regulovaným státím a Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím vyznačujú oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stát' zakázané.



Obytná zóna



Koniec obytnej zóny

Značky Obytná zóna a Koniec obytnej zóny vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.



Úniková zóna

Značka Úniková zóna informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej poruchy.



Změna miestnej úpravy

Značka Zmenamiestnej úpravy vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, nezvyčajné stavebné usporiadanie cesty a podobne.



Hmlové body




Hmlové body



Hmlové body

Značky Hmlové body v spojení s vodorovnou značkou Hmlové body vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.



Bezpečná vzdialenosť

Značka Bezpečná vzdialenosť v spojení s vodorovnou značkou Bezpečná vzdialenosť vyjadrujú pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke.



Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach informuje o dopravných obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premávky.



Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Značky Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

Informatívne smerové značky



Návesť pred križovatkou



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k nej.

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve a vzdialenosti k najbližšej križovatke a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Významový symbol značky s číslom výjazdu bez názvu križovatky sa používa nad každou nasledujúcou návěstou pred križovatkou, ktorá uvádza ciele v smere odbočenia.



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom ležiacim priamo aj mimo diaľnice s číslom pokračujúcej cesty. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Na odbočenie sa vždy uvedie aj názov predmetnej križovatky. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou. Základná plocha značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby, ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu cieľa. Ak sa značka použije na inej ceste, neuvádza sa označenie križovatky a farba podkladovej dosky je modrá. Ak sa použije na miestnych cestách iba na návstenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Miestny cieľ alebo iný cieľ sa uvedie v bielej subploche na základnej zelenej ploche. Na bielej subploche sú texty a symboly čierne. Ak ciele sú dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche.



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom ležiacim priamo a mimo diaľnice s číslom pokračujúcej cesty a o počte a usporiadaní jazdných pruhov. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri predošlej značke.



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o cieľoch v priamom smere, čísle pokračujúcej cesty, počte a usporiadaní jazdných pruhov v priamom smere. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri predošlej značke.



Návesť pred križovatkou



Návesť pred križovatkou

Značky Návesť pred križovatkou informujú na diaľnici a rýchlostnej ceste o cieľoch, počte a usporiadaní jazdných pruhov v smere odbočenia. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri predošlej značke.



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia. V hornej časti značky je uvedený názov a označenie križovatky. Pod označením križovatky môžu byť na subplochách uvedené aj ďalšie dostupné ciele. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri predošlej značke. Ak je na značke uvedený kultúrny alebo turistický cieľ, farba subplochy je hnedá.



Smerová tabuľa



Výjazd

Značka Smerová tabuľa informuje o cieľi (cieľoch) v smere odbočenia a čísle križujúcej diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty.

Značka Výjazd informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia) na inú cestu, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania platia podmienky ako pri predchádzajúcich značkách.



Diaľková návesť

Značka Diaľková návesť informuje o cieľoch a vzdialenosti k vyznačeným cieľom v kilometroch. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel diaľnic, rýchlostných ciest a ciest platia rovnaké podmienky ako pri predchádzajúcich značkách.



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schematicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa používa pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. triedy je vždy modrej farby; ak sa cieľ nachádza na výjazde smerom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa, a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návstenie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.



Návesť pred križovatkou

Značka Návesť pred križovatkou informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej okružnej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej.



Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom

Značka Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom informuje o významnom kultúrnom alebo turistickom ciele (napríklad hrad, zámok, kúpeľní miesto, jaskyňa a podobne) alebo oblasti; na značkemožno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.



Návesť pred križovatkou s obmedzením

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.



Návesť pred križovatkou s obmedzením

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere obchádzania. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.




Návesť pred križovatkou s obmedzením

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo, a na značke sa súčasne vyznačuje smer jazdy na dosiahnutie cesty v smere obchádzania.



Návesť pred obchádzkou



Návesť pred obchádzkou

Značka Návesť pred obchádzkou informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačuje smer a priebeh obchádzkovej trasy. Na značke je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky.

Značka Návesť pred obchádzkou (odklonom) informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Na značke je podľa potreby vyznačená dĺžka uzávierky a dĺžka obchádzky.



Smerová tabuľa s jedným cieľom

Značky Smerová tabuľa s jedným cieľom informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.



Smerová tabuľa s dvoma cieľmi

Značky Smerová tabuľa s dvoma cieľmi informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.



Smerová tabuľa pre príchod k diaľnici

Značky Smerová tabuľa pre príchod k diaľnici informujú o smere príchodu k diaľnici, pričom sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na diaľnicu.



Smerová tabuľa pre príchod k rýchlostnej ceste

Značky Smerová tabuľa pre príchod k rýchlostnej ceste informujú o smere príchodu k rýchlostnej ceste.



Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.




Smerová tabuľa k inému cieľu

Značka Smerová tabuľa k inému cieľu vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cieľu, ako k obci alebo k jej časti, ktorý má dopravný význam pre účastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo železničnej stanici, k prístavu alebo k stanici technickej alebo emisnej kontroly a podobne.



Smerová tabuľa k obchodnému centru

Značka Smerová tabuľa k obchodnému centru vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k obchodnému centru.



Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

Značky Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu, napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.



Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu

Značka Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu vhodným nápisom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému komunálnemu cieľu, napríklad k radnici alebo magistrátu a podobne.



Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky informuje o celi a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo keď na tej istej ceste prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky

alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Značka sa umiestňuje pred každou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu.



Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu až po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejмый, a pred každou významnejšou križovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa značka umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore.



Diaľnica

Značka Diaľnica informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na diaľnici používa symbol značky na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.



Rýchlostná cesta

Značka Rýchlostná cesta informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno „R“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na rýchlostnej ceste používa symbol značky na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.



Cesta I. triedy

Značka Cesta I. triedy informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách I. triedy používa symbol značky na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.




Cesta II. triedy

Značka Cesta II. triedy informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách II. triedy používa symbol značky na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.



Medzinárodná trasa


Značka Medzinárodná trasa informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty sa uvádza za písmenom „E“. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.



Kilometrovník



Kilometrovník



Kilometrovník

Značka Kilometrovník vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti sa uvedie číslo cesty I., II. alebo III. triedy.

Značka Kilometrovník vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej cesty a o smere k najbližšiemu stanovištiu núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty.

Značka Kilometrovník informuje, že ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla). V hornej časti sa uvedie číslo cesty.



Hranica kraja

Značka Hranica kraja vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajinami. Obdobným spôsobom s použitím názvu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.



Hranica okresu

Značka Hranica okresu vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi.



Iný názov

Značka Iný názov informuje o názve mosta, rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a podobne; pri názve mosta sa uvedie aj jeho dĺžka.



Obec



Miestna časť obce

Značka Obec a značka Miestna časť obce informujú o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzujú miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky končia platnosť značky Najvyššia dovolená rýchlosť, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.



Koniec obce



Koniec miestnej časti obce

Značka Koniec obce a značka Koniec miestnej časti obce informujú o skončení obce alebo časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Značky Koniec obce a značka Koniec miestnej časti obce končia platnosť značiek Obec a značka Miestna časť obce.



Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny



Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

Značka Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny a značka Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.



Hraničný priechod

Značka Hranický priechod informuje o prístupe k hraničnému priechodu s názvom susedného štátu a o vzdialenosti k nemu; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdíček.



Hranica štátu

Značka Hranica štátu vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu medzi nimi; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdíček.

Informatívne iné značky



Telefón núdzového volania



Núdzové volanie



Telefón

Značka Telefón núdzového volania informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.

Značka Núdzové volanie informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo v kombinácii s dodatkovou tabuľkou s vhodným nápisom alebo symbolom aj o jednotlivých telefónnych linkách núdzového volania, prípadne o ich internetových adresách.

Značka Telefón informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.



Hasiaci prístroj

Značka Hasiaci prístroj informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.



Prvá pomoc

Značka Prvá pomoc informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.



Nemocnica

Značka Nemocnica (č. II 5) informuje o blízkosti nemocnice.



Informácie

Značka Informácie informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.



Rádio

Značka Rádio informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



Zastávka autobusu



Zastávka trolejbusu



Zastávka električky

Značka Zastávka autobusu označuje zastávku autobusov. Značka sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.

Značka Zastávka trolejbusu označuje zastávku trolejbusu.

Značka Zastávka električky označuje zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.



Čerpacia stanica



**Čerpacia stanica
skvapalneného ropného
plynu (LPG).**



**Čerpacia stanica
stlačeného prírodného
plynu (CNG)**

Značka Čerpacia stanica informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt.

Značka Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG).

Značka Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG) informuje o blízkosti čerpacej stanice stlačeného prírodného plynu (CNG).



Opraváreň

Značka Opraváreň informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových vozidiel poskytujúcej servisné služby; ak ide o autorizovanú predajňu motorových vozidiel poskytujúcu servisné služby, možno na dodatkovvej tabuľke uviesť typy alebo druhy vozidiel.



Hotel alebo motel

Značka Hotel alebo motel informuje o blízkosti hotela alebo motela.



Reštaurácia

Značka Reštaurácia informuje o blízkosti reštaurácie.



Občerstvenie

Značka Občerstvenie informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie.



WC

Značka WC informuje o blízkosti verejne prístupného WC.



Odpočívadlo

Značka Odpočívadlo označuje miestomimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, a to najmä ak sa nachádza mimo cesty. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10 so zodpovedajúcim symbolom.



Táborisko pre stany



Táborisko pre obytné prívesy



Táborisko pre stany a obytné prívesy

Značka Táborisko pre stany informuje o blízkosti táboriska pre stany.

Značka Táborisko pre obytné prívesy informuje o blízkosti táboriska pre obytné prívesy.

Značka Táborisko pre stany a obytné prívesy informuje o blízkosti táboriska pre stany a obytné prívesy.



Pláž alebo kúpalisko

Značka Pláž alebo kúpalisko vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti pláže alebo kúpaliska.



Lyžiarsky vlek



Sedačkový vlek



Kabínková lanovka

Značky Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka vyznačujú spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhladkovej lanovky.



Odpočívadlo s objektmi služieb

Značky Odpočívadlo s objektmi služieb sa používajú na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuľke pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie o čísle cesty.



Núdzové východy

Značky Núdzové východy sa používajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.



Únikové cesty

Značky Únikové cesty sa používajú na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli; dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

Dodatkové tabuľky



Dodatková tabuľka Počet

Dodatková tabuľka Počet sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam spresňuje alebo dopĺňa, napríklad v kombinácii so značkou Dvojitá zákruta a udáva skutočný celkový počet zákrut.



Dodatková tabuľka Vzďialenosť

Dodatková tabuľka Vzďialenosť vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.




Dodatková tabuľka Vzďialenosť

Dodatková tabuľka Vzďialenosť umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! vyznačuje vzdialenosť k značke Stoj daj prednosť v jazde!, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.




Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti

Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.




Úsek platnosti



Úsek platnosti

Dodatková tabuľka Úsek platnosti vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami Zákaz stáťia alebo Zákaz zastavenia.

Dodatková tabuľka Úsek platnosti vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami Zákaz stáťia alebo Zákaz zastavenia.



Dodatková tabuľka Celková hmotnosť

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť sa používa najmä v kombinácii so značkami Zákaz vjazdu nákladných automobilov, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zložennej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.



Dodatková tabuľka Smerová šípka

Dodatková tabuľka Smerová šípka označuje smer kmiestu, kde platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami Parkovisko alebo Stanovisko Polície, Stanovisko Taxislužby.



Začiatok úseku platnosti



Priebeh úseku platnosti



Koniec úseku platnosti

Dodatková tabuľka Začiatok úseku platnosti vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami Zákaz státia alebo Zákaz zastavenia alebo so značkami Parkovisko ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.

Dodatková tabuľka Priebeh úseku platnosti vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená; používa sa najmä, ak je nutné na priebeh platnosti zvlášť upozorniť, v prípade dlhšieho úseku. Používa sa najmä v spojení so značkami Zákaz státia alebo Zákaz zastavenia alebo so značkami Parkovisko ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.

Dodatková tabuľka Koniec úseku platnosti vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa v prípadoch, keď platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, má sa skončiť mimo križovatky. Používa sa najmä v kombinácii s dodatkovou tabuľkou Začiatok úseku platnosti.



Nepriaznivé poveternostné podmienky

Dodatková tabuľka Nepriaznivé poveternostné podmienky obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku vozovky, napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné nepriaznivé poveternostné podmienky.



Druh vozidla

Dodatková tabuľka Druh vozidla obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zákazových značiek.




Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou tam, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značky Návestná tabuľa ľavá – pravá – 80 m.



Dodatková tabuľka s textom



Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie

Dodatková tabuľka s textom s nápisom „OKREM ZÁSBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti, pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatková tabuľka s textom s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti, na vozidlá taxislužby a vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatkovú tabuľku s textom možno použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky len pre určitú skupinu alebo vozidlá, napríklad v kombinácii so značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s textom „OKREM...“ vozidiel z presne vymedzenej skupiny alebo so stanoveným evidenčným číslom, a to vždy jednoznačným, vhodným a presným údajom.

Dodatkovú tabuľku s textom možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na spresňujúce údaje.

Dodatkovú tabuľku s textom možno použiť na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky a vyznačuje sa len vtedy, keď to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie sa používa v kombinácii so značkou Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím ako tabuľka pre spresňujúce údaje.



Dodatkovú tabuľku Kategória tunela

Dodatkovú tabuľku Kategória tunela možno použiť v kombinácii so značkami Tunel, Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí, Tunel a Koniec tunela. č. IP 21a, č. IP 21b. Významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany príslušnej značky zo skupiny IS. Vzhľadom na zákaz cestnej prepravy nebezpečných vecí sa na tabuľke miesto údajov (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E.



Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím sa používa najmä v kombinácii so značkou Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Pozdĺžne čiary



Pozdĺžna súvislá čiara



Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

Značka Pozdĺžna súvislá čiara sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacích pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na vchádzanie z miesta mimo cesty na cestu.

Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara sa používa na oddelenie protismernej premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka Pozdĺžna súvislá čiara.



Pozdĺžna prerušovaná čiara



Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky.

Značka s rozstupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy.

Značka s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovátku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky .

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara rovnaký význam ako značky Pozdĺžna prerušovaná čiara .



Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiar z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiar.



Vodiaca čiara

Značka Vodiaca čiara vyznačuje okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiar možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Vyhotovenie prerušovanej čiar sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka Vodiaca čiara neupravuje prednosť v jazde!

Priečne čiary



Priečna súvislá čiara



Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“



Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“

Značky Priečna súvislá čiara, Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde!




Priechod pre chodcov



Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

Značka Priechod pre chodcov vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel. Na zvýraznenie viditeľnosti možno značku aplikovať v retroreflexnom červenobielym farebnom vyhotovení, pričom červená farebná úprava musí presahovať biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm.

Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka č. je použitá v kombinácii so zariadením Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov. Vodiaci pás musí vždy bezprostredne nadväzovať na Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov, ktorý je umiestnený v príľahlom chodníku; inak sa značka nepoužije.



Priechod pre cyklistov

Značka Priechod pre cyklistov vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou Priechod pre cyklistov

Šípky



Cyklistická smerová šípka



Cyklistická smerová šípka

Značka Cyklistická smerová šípka vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku Cestička pre cyklistov.



Smerové šípky

Značka Smerové šípky vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov, určený smer jazdy križovatkou a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.



Predbežné šípky

Značka Predbežné šípky vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

Státie a parkovisko



**Parkovacie miesta
s kolmým státím**



**Parkovacie miesta
so šikmým státím**



**Parkovacie miesta
s pozdĺžnym státím**

Značky Parkovacie miesta s kolmým státím, Parkovacie miesta so šikmým státím a Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.



Parkovacie miesta s vyhradeným státím

Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím s príslušným vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku Vyhradené parkovisko.



Stanovište TAXI

Značka Stanovište TAXI s príslušným nápisom TAXI vyznačuje priestor stanovišťa taxi a dopĺňa značku Stanovište taxi.

Zastávky a zákazy zastavenia a státia



Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky

Značka Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky s nápisom BUS alebo TRAM pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka sa používa na zdôraznenie umiestnenia zastávky alebo na vyznačenie zastávky. Značku možno použiť aj v bielej farbe.



Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky

Značka Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky upozorňuje z dôvodu bezpečnosti osôb na zástavkách pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenosť od príľahlej vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nástupišťa zastávky, do ktorého je zakázané osobám vstupovať alebo doň inak presahovať v čase príchodu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do priestoru zástavky, a to až do jeho zastavenia; ako varovný pás možno použiť aj varovný pás pre nevidiacich v červenej farbe.



Žltá kľukatá čiara



Žltá súvislá čiara



Žltá prerušovaná čiara

Značka Žltá kľukatá čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Značka Žltá súvislá čiara vyznačuje úsek, kde je z oboch strán tejto čiaro zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Značka Žltá prerušovaná čiara vyznačuje úsek, kde je z oboch strán tejto čiaro zakázané státie vozidiel.

Šikmé rovnobežné čiary



Šikmé rovnobežné čiary

Značka Šikmé rovnobežné čiary vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo do obytnej zóny, alebo do pešej zóny, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Nápisy na ceste a iné vodorovné značky



Nápisy na ceste

Značka Nápisy na ceste sa používa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche a vhodným údajom alebo nápismi napríklad BUS, TRAM, TIR, NITRA, STOP a podobne vyjadruje rôzne doplňujúce údaje.



Bezpečná vzdialenosť

Značka Bezpečná vzdialenosť vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení sozvislou značkou Bezpečná vzdialenosť odporúčajú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach; bezpečná vzdialenosť je zobrazená na zvislej značke Bezpečná vzdialenosť .



Optická psychologická brzda

Značka Optická psychologická brzda opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť.



Hmlové body

Značka Hmlové body vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so zvislými značkami Hmlové body „odporúčajú rýchlosť v kilometroch za hodinu“ za zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly alebo dymu.

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Iné dopravné zariadenia



Dopravné kužele

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka Súvislá pozdĺžna čiara. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.



Zábrana na označenie uzávierky celej šírky cesty

Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.



Zábrana na označenie uzávierky časti cesty

Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.



Žlté a čierne pruhy

Žlté a čierne pruhy označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).



Červené a biele pruhy

Červené a biele pruhy označujú dočasnú prekážku, napríklad kontajnery a podobne, alebo dopravné zariadenia, napríklad sklopné zábrany a podobne.



Vodiace tabule

Vodiace tabule usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.



Smerovacia doska ľavá



Smerovacia doska pravá



Smerovacia doska stredová



Vodiaca doska ľavá



Vodiaca doska pravá



Vodiaca doska stredová

Smerovacia doska ľavá , Smerovacia doska pravá , Smerovacia doska stredová , Vodiaca doska ľavá, Vodiaca doska pravá a Vodiaca doska stredová usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.



Zastavovací terč



Zastavovací terč

Zastavovací terč používajú pri zastavovaní vozidiel najmä príslušníci Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenskej policajti v rovnošate, profesionálni vojaci v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a iní oprávnení príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníci obecnej polície v rovnošate.

Zastavovací terč používajú pri zastavovaní vozidiel najmä iné osoby.



Smerovka

Smerovka sa používa pri riadení premávky na križovatke najmä príslušníkom Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.



Prefabrikovaný spomaľovací prah



Stavebný spomaľovací prah

Prefabrikovaný spomaľovací prah je vyhotovený najmä z odnímateľného segmentu, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu, pričom každý segment musí byť opatrený retroreflexnými prvkami; možno ho použiť podľa grafického vyobrazenia iba v žltó-čiernom farebnom vyhotovení.

Stavebný spomaľovací prah je vyhotovený ako stavebná súčasť povrchu vozovky, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu; možno ho použiť iba s vyobrazenými geometrickými tvarmi trojuholníkov v žltomfarebnomvyhotovení v retroreflexnej úprave po celej šírke nábehových hrán v smere jazdy vozidiel.



Smerové stípičky

Smerové stípičky vymedzujú šírku cesty, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty. Používajú sa najmä na cestách mimo obcí. Umiestňujú sa v nespevnenej časti krajnice po oboch stranách cesty v rovnakejúrovni.




Dopravné gombíky


Dopravné gombíky sa používajú na doplnenie a zvýraznenie najmä vodorovných značiek. Dopravné gombíky dopĺňajúce pozdĺžne čiary sú biele, na mostoch alebo na miestach s nebezpečenstvom výskytu poľadovice sa používajú dopravné gombíky modrej farby. Na zvýraznenie dočasných vodorovných značiek sa používajú dopravné gombíky žltej alebo jantárovej oranžovej farby. Dopravné gombíky môžu byť použité aktívne, napríklad ktoré využívajú technológiu úsporných svetelných zdrojov na báze LED diód, a ako neaktívne retroreflexné.



Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov



Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov



Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov

Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov sa používa v kombinácii so značkou Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich a je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, vedie slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby na priechode cez vozovku po vytýčenej trase.

Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov sa používa v kombinácii so značkou Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich, pričom varovný pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, je umiestnený na chodníku, a to tesne pred vyznačeným priechodom pre chodcov.

Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, je umiestnený na chodníku.



Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra

Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra opticky upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Zariadenie sa používa najmä v kombinácii so značkou Bočný vietor. Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra možno použiť i v červeno-bielom pruhovanom vyhotovení.



Varovná tabuľa

Varovná tabuľa iba ako informatívne zariadenie upozorňuje na vjazd do protismeru najmä na smerovo rozdelenej vetve križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty, taktiež ju možno osadiť aj na odpočívadle tak, aby zabránila vodičom vjazd do protismeru na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.



Elektronické panely pre premenné značky.



Elektromechanické panely pre premenné značky.

Elektronické panely a elektromechanické panely pre premenné značky.



Elektronické panely pre premenné prevádzkové informácie

Elektronické panely pre premenné prevádzkové informácie slúžia pre účastníkov cestnej premávky na poskytovanie doplnkových informácií, napríklad o teplote vozovky a vzduchu, počte voľných parkovacích miest a podobne. Ak sa použije panel na informáciu o okamžitej jazdnej rýchlosti, svetelný panel je v činnosti iba pri zaznamenaní prekročení maximálnej dovolenej rýchlosti o km.h⁻¹ tak, že hodnota skutočne nameranej rýchlosti na paneli bliká červenou farbou.

OSOBITNÉ OZNAČENIA



Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím

Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.



Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto účely. V dolnej časti označenia je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je vhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.



Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti

Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.



Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom

Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom